

	Neue SpielzeugRL (ab 20.07.2013)			Aktuelle SpielzeugRL
	mg/kg trockene, brüchige, staubförmige oder geschmeidige Spielzeugmaterialien	mg/kg flüssige oder haftende Spielzeugmaterialien	mg/kg abgeschabte Spielzeugmaterialien	mg/kg Migrationswerte (vgl. mit abgeschabten Materialien)
Aluminium	5625	1406	70000	×
Antimon	45	11,3	!560!	60
Arsen	3,8	0,9	!47!	25
Barium	4500	1125	!56000!	1000
Blei	13,5	3,4	!160!	90
Bor	1200	300	15000	×
Cadmium	1,9	0,5	23	75
Chrom III	37,5	9,4	460	60
Chrom VI	0,02	0,005	0,2	
Kobalt	10,5	2,6	130	×
Kupfer	622,5	156	7700	×
Mangan	1200	300	15000	×
Nickel	75	18,8	930	×
Organozinnverb.	0,9	0,2	12	×
Quecksilber	7,5	1,9	!94!	60
Selen	37,5	9,4	460	500
Strontium	4500	1125	56000	×
Zink	3750	938	46000	×
Zinn	15000	3750	180000	×

× bedeutet, dass die aktuelle RL keinen Grenzwert enthält